PROZON

FICHE TECHNIQUE

PROJECTEUR LED 20W
Référence : 07469





RESUME

Pour un éclairage extérieur ou intérieur, optez pour le projecteur LED 20W. Il convient pour une zone de 15 à 20 m2.

Ce dernier possède un indice de protection IP65 qui permet de résister à la poussière et la pluie.

De dimensions 105 x 128 x 23 mm, le projecteur LED extérieur est disponible en blanc froid 6000K, en blanc chaud 3000K et en blanc naturel 4000K.

Son système d'alimentation Driverless offre une longue durée de vie (30 000 heures).

Sa fabrication en aluminium assure une résistance à toutes les conditions météorologiques et à la moisissure.

Les points forts :

- Éfficacité énergétique : 110 lm/W et 2000 lumens
- Confort visuel : UGR<19
- CE et RoHs
- IP65 : résistant à la pluie et à la poussière
- Garantie 2 ans



DECLINAISONS

Température de couleur
Blanc chaud (3000K)
Blanc naturel (4000K)

Blanc froid (6000K)

DESCRIPTION

Quels sont les avantages d’un projecteur LED 20W ?

Compact et extra plat, le projecteur LED 20W est idéal pour éclairer vos extérieurs. Les professionnels du bâtiment et les artisans utilisent parfois des projecteurs LED pour éclairer leur zone de travail lorsqu'ils travaillent la nuit ou dans des endroits mal éclairés. Les projecteurs LED peuvent également être utilisés pour éclairer des événements en plein air, des concerts, des foires, des spectacles, etc.

Retrouvez aussi notre projecteur 10W pour zones de 10 m2 environ.

Ces derniers sont équipés de LED SMD2835 connu pour apporter des économies d'énergie conséquentes sur la consommation. Les LED SMD2835 fournissent 2000 lumens pouvant remplacer les projecteurs classiques jusqu'à 160w.

Fabriqué en aluminium, le spot LED 20W est très résistant aux agressions extérieures.

De plus, il possède un UGR inférieur à 19 permettant un de réduire l’éblouissement et d’améliorer le confort visuel.

Il est aussi équipé d'un support en "U" permettant d'orienter facilement le projecteur, et d'un pré-câblage d'environ 30 cm pour une installation rapide.

Le projecteur extérieur fonctionne à l’aide d’un système d'alimentation "Driverless" ou "SSD" (Solid State Diving), qui augmente la durée de vie des Leds (dans des conditions normales d’utilisation, sa durée de vie est de 30 000 heures). De plus, cette technologie offre une efficience et un rendement supérieur, avec une excellente qualité d'éclairage.

Le Projecteur LED Solid 20w 100 lm/w est disponible en Blanc Chaud 3000K, Blanc Neutre 4000K, Blanc Froid 6000K.

Découvrez notre gamme complète de projecteur industriel LED.

Pour un éclairage plus puissant, nous proposons un projecteur 100W de 110 lm/W, un projecteur 150W avec 110 lm/W et un projecteur 200W avec 20 000 lumens.

Caractéristiques techniques du spot LED 20W

Puissance : 20W

Rendu des couleurs CRI : 80

Alimentation : 220-240V AC

Protection IP : IP65

Facteur de Puissance : 0.99

Protection IK : IK06

Fréquence : 50-60Hz

Source lumineuse : SMD2835

Luminosité : 2000 lm

Dimensions : 105 x 128 x 23 mm

Rendement Led : 110 lm/W

Efficacité Lumineuse : 100 lm/W

Durée de vie : 30000 heures

Driver : SSD

Faisceau lumineux : 110°

Poids : 0.465 kg

Diffuseur : UGR<19

Matériel : Aluminium/Verre

Finition : Noire

Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015): F