
B35 - PANNEAU FIN D'INTERDICTION DE KLAXONNER
Référence : 00077



RESUME

Le panneau de signalisation B35 met fin à l'interdiction de l'usage de l'avertisseur sonore, c'est-à-dire du klaxon.

Les points forts :

- Fabrication française
- Aluminium 15/10ème
- Conforme aux normes
- Écoresponsable
- Solide
- Haute résistance

Si vous optez pour un panneau avec dos laqué, dans le champ "Personnalisation", indiquez-nous le coloris que vous voulez.



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué

1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau fin d'interdiction de klaxonner

Le panneau de signalisation B35 est un panneau de fin d'interdiction de l'usage de l'avertisseur sonore.

C'est l'article 68-4 du code de la route qui encadre la fin de l'usage d'avertissement sonore. C'est le panneau de signalisation B16 qui interdit l'utilisation de l'avertisseur sonore.

Vous optez pour un panneau avec dos laqué ? Dites-nous, dans l'onglet de personnalisation, le RAL du coloris que vous souhaitez.

Vous souhaitez un panneau avec dos fermé (avec ou sans laquage) ? Faites-nous une demande de devis.

Vous souhaitez mettre fin à plusieurs interdictions en même temps ? Retrouvez notre panneau B31 fin de toutes les interdictions signalées.

Fixation du panneau fin d'interdiction de klaxonner

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 brides de fixation (vendues séparément) car les panneaux de type B possèdent 2 rails.

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles ici.

Caractéristiques du panneau fin d'interdiction de klaxonner

Les tailles disponibles (avec 2 rails au dos) :

- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm

Les classes :

- La classe 1 avec une visibilité de 100 mètres et 7 ans minimum de durée de vie
- La classe 2 avec une visibilité de 250 mètres et 10 ans minimum de durée de vie

Les types de dos disponibles :

- Laqué
- Brut

Pour en savoir plus sur la taille à choisir pour votre panonceau, consultez notre article dédié à la correspondance des tailles entre panneaux et panonceaux de signalisation.