CHARIOT POUR TABLE PLIANTE PROFESSIONNELLE RECTANGULAIRE EN MÉLAMINÉ
Référence : 07951



RESUME

Découvrez le chariot pour tables pliantes professionnelles en mélaminé, idéal pour les déplacer et les stocker.

Les points forts :

- Robuste : structure en acier
- Finition en peinture époxy et polyester couleur gris martelé
- 2 choix de longueur : 123 cm ou 183 cm
- Compatibilité des modèles avec les tables que nous proposons : 10 à 12 tables rectangulaires en mélaminé






DECLINAISONS

Longueur
123 cm
183 cm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le chariot 123 ou 183 cm ?

Ce chariot de transport est un équipement de manutention conçu spécifiquement pour déplacer et stocker des tables pliantes professionnelles rectangulaires en mélaminé. Doté d'une structure robuste en acier, il est pensé pour les collectivités, les salles des fêtes ou les entreprises organisant régulièrement des événements nécessitant de moduler rapidement l'espace.

Il permet d'empiler plusieurs tables en toute sécurité, réduisant ainsi l'encombrement dans vos espaces de rangement. Grâce à sa structure sur roulettes, il soulage le personnel lors des phases d'installation et de désinstallation en évitant le port de charges lourdes à répétition.

Sa finition en acier lui confère une excellente résistance aux chocs lors des déplacements fréquents et garantit une longue durée de vie, même en usage intensif.

Comment utiliser le chariot en acier pour tables pliantes

Pour l'utiliser, il suffit de replier les pieds de vos tables rectangulaires, de les empiler à plat les unes sur les autres directement sur la base du chariot, puis d'utiliser la poignée de guidage pour manœuvrer l'ensemble sans forcer.

Veillez toujours à verrouiller les roulettes pendant le chargement et le déchargement pour éviter tout basculement.

Les caractéristiques techniques du chariot pour table pliante mélaminée :

Dimensions :

- Modèle 123 x 80 cm
- Modèle 183 x 80 cm

Charge max : 375 kg

Poids : 28 kg ou 35 kg

Finition :

- Tubes 50 x 20 x 2 mm, ridelles et guidon de déplacement en tube Ø 25 mm
- 2 roues pivotantes freinées et 2 roues fixes en PVC indéformable Ø 125 mm
- Capacité : 10 à 12 tables