PANONCEAU CLASSEMENT CAMPING AIRE NATURELLE
Référence : 07982



RESUME

Notre panonceau de classement pour camping aire naturelle vous permet d'informer vos visiteurs que votre établissement est conforme aux critères d'Atout France.

Lorsque votre établissement est classé, vous avez l'obligation d'utiliser un panonceau. Pour son installation, nous proposons un kit de fixation avec une tôle murale réutilisable. Le panneau de classement est fabriqué en France en aluminium.

Votre panonceau de classement pour camping aire naturelle doit suivre la décision donnée par Atout France.

Attention, nous ne pouvons garantir la compatibilité du panonceau qu’avec notre fixation Prozon.

Les points forts :

- Robuste
- Suit les indications de création Atout France
- Fixation compatible et utilisable avec tous nos panonceaux
- Panonceau de classement français




DECLINAISONS

Kit de fixation	Année de classement
Oui	2019

Oui	2020
Oui	2021
Oui	2022
Oui	2023
Oui	2024
Non	2019
Non	2020
Non	2021
Non	2022
Non	2023
Non	2024
Oui	2025
Non	2025
Non	2026
Oui	2026

DESCRIPTION

Pourquoi installer un panonceau classement camping aire naturelle ?

Le panonceau de classement pour camping aire naturelle est un équipement fabriqué en France et suivant les indications de création d'Atout France. Ce panneau de classement est obligatoire pour tous les hébergements classés suite à leur demande (la demande se fait sur le site de l'organisme).

Consultez notre article de blog détaillant le classement des hébergements touristiques pour en découvrir davantage.

Votre panonceau de classement pour camping aire naturelle est à sélectionner en fonction du classement prononcé. Vous pouvez ainsi choisir, lors de l'ajout dans votre panier :


- L'année de classement : il s'agit de l'année à laquelle le classement de votre établissement a été donné.
- La fixation : nous vous proposons un kit de fixation en option, comprenant une tôle murale réutilisable avec tous nos panonceaux de classement et une visserie adaptée.

Le panneau de classement camping aire naturelle est fabriqué en aluminium et résiste à un environnement extérieur. Il peut aussi disposer d'un film anti graffiti pour le garder en bon état (sur demande).

Nous vous recommandons notre panonceau de classement pour camping de loisirs ou tourisme si votre établissement est concerné. Retrouvez aussi tous nos autres modèles de panneaux de classement pour vos établissements touristiques.

Comment installer le panneau classement camping aire naturelle ?

Ci-dessous, vous pouvez retrouver les éléments en aluminium qui forment le panneau de classement pour camping aire naturelle :



Le visuel de gauche correspond à la plaque de classement sur laquelle le motif est visible. Le visuel de droite est une tôle qui se fixe au mur et sur laquelle la plaque avec le visuel se place. Ces plaques sont fixées entre elles grâce à des vis (incluses dans le kit de fixation).

Ce type de fixation est invisible et vous offre la possibilité de garder la tôle murale, même si votre hébergement change de classement. En effet, vous pouvez changer la plaque de classement en la dévissant de la tôle pour en placer une nouvelle. Tous nos panonceaux de classement sont compatibles avec la tôle murale Prozon (les éléments doivent tous provenir

de Prozon). Ce système est pratique, notamment pour le changement de panonceau qui a lieu au minium tous les 5 ans (le classement étant valide durant 5 ans).

Un schéma regroupant les étapes suivantes est disponible en haut de page, il permet d'installer le panneau de classement pour camping aire naturelle :

1. Fixez la tôle murale.
2. Placez la plaque de classement sur la tôle murale en la faisant coulisser du haut vers le bas.
3. Vissez la plaque de classement sur la tôle (à droite et à gauche).

D'autres hébergements sont concernés par ce type de classement et cette obligation de signalisation. Nous pouvons notamment retrouver un panneau pour classement d'hôtel, une plaque de classement pour résidence de tourisme, etc.

Caractéristiques du panonceau classement camping aire naturelle

Dimensions de la plaque :

- L x h : 308 x 420 mm
- Épaisseur de la plaque avant : 2 mm

Dimensions de la tôle murale : 290 x 300 mm (L x H)

Matériaux : aluminium

Au choix :

- Année de classement (de 2019 à 2026)

- Fixation en option