
B21-2 - PANNEAU OBLIGATION DE TOURNER À GAUCHE
Référence : 00080



RESUME

Le panneau B21-2 est un panneau d'obligation qui oblige les usagers de la route à tourner à gauche.

Vous souhaitez que le dos de votre panneau soit laqué ? Sélectionnez l'option et précisez-nous le RAL de votre choix dans le champ de personnalisation.

Les points forts :

- Le panneau est en aluminium 15/10ème
- Rails de fixation inclus
- Conformité à la norme CE + NF complémentaire par l'ASCQUER
- Écoresponsable
- Fabriqué en France

Existe aussi sous la forme de balise souple.



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué

850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau B21-2 obligation de tourner à gauche

Le panneau B21-2 est de forme ronde à fond bleu et bordure blanche. En son centre se trouve une flèche qui pointe vers la gauche.

Le panneau B21-1 indique quant à lui une obligation de tourner à droite (la flèche au centre du panneau B21-1 pointe vers la droite).

Un traitement anti-graffitis peut être installé sur demande dans votre devis pour un nettoyage facile des affichettes et graffitis indésirables sur votre panneau.

Découvrez également le panneau B21a2 de contournement obligatoire par la gauche. Le panneau B21b indique quant à lui aux usagers qu'ils doivent aller tout droit à la prochaine intersection.
Pour les panneaux avec dos laqué. Informez-nous du RAL que vous souhaitez dans l'onglet de personnalisation.

Pour obtenir des panneaux avec dos fermé (avec ou sans le laquage), faites-nous une demande via le formulaire de devis.

Le panneau d'obligation de tourner à gauche existe aussi en version temporaire pour les chantiers routiers.

Placement du panneau B21-2 obligeant les usagers de la route à tourner à gauche

L'article 65 du Code de la route encadre l'implantation des panneaux d'obligation et de direction.

Le panneau B21-2 doit être placé à l’endroit où les usagers de la route doivent tourner à gauche.

Les panneaux de type B21 peuvent être additionnés avec des panonceaux de type M4 ou M1. Vous voulez en savoir davantage sur les différentes tailles de panneaux et panonceaux de signalisation, c'est dans notre article de blog.

Ces panneaux peuvent être des panneaux de signalisation avancée ou des panneaux de position.

Retrouvez notre panneau B21c2 - direction obligatoire à la prochaine intersection : à gauche.

Composition du panneau routier B21-2

Le panneau B21-2 est en aluminium. L'aluminium est l'un des matériaux les plus légers au monde, il est résistant à la corrosion et souple. Tous nos panneaux ont passé avec succès les tests de durabilité du film, résistance mécanique, performances chromatiques et de rétro-réflexion.

Fixation du panneau B21-2 sur un poteau

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 brides de fixation (vendues séparément) car les panneaux de type B possèdent 2 rails.

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles ici.

Caractéristiques du panneau de circulation B21-2

Les tailles disponibles :

- 450 mm (2 rails)
- 650 mm (2 rails)
- 850 mm (2 rails)
- 1050 mm (2 rails)

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "Choisir la taille des panneaux de signalisation".

Types de dos disponibles :

- Dos brut : dos basique du panneau couleur aluminium et également le plus économique
- Dos laqué : le laquage est coloré avec un choix parmi les couleurs du RAL

Pour en savoir plus, consultez notre article présentant les types de dos des panneaux.

Les classes disponibles :

- Classe 1 : visible à 100 mètres
- Classe 2 : visible à 250 mètres

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article sur comment choisir la classe d'un panneau routier.