CASIER VESTIAIRE POUR PISCINE
Référence : 08319





RESUME



Le casier vestiaire pour piscine est fabriqué en panneaux de compact en résine stratifiée d'une épaisseur de 12 mm. Par conséquent, il est très résistant, durable et performant dans les environnements très humides.

Le mobilier vestiaire est soumis aux normes EN 438-1 et EN 438-2+A1, qui définissent les spécifications techniques pour les HPL.

Il est disponible en 4 modèles différents, et est proposé en gris et en bleu clair. Il offre en option un monnayeur ou une serrure à plaquer. De plus, des pieds réglables en PVC de 150 mm sont intégrés.

Il est déconseillé de porter et d'installer le casier seul, car le produit est extrêmement lourd.

Les points forts :

- 4 modèles de colonne
- Résistance extrême à l’humidité par sa matière stratifiée compacte
- Deux clés d’utilisateur sont fournies



DECLINAISONS

Fermeture	Modèle casier	Couleur de la porte
Serrure	1 colonne	Bleu clair
Serrure	1 colonne	Gris clair
Monnayeur	1 colonne	Bleu clair
Monnayeur	1 colonne	Gris clair
Serrure	2 colonnes	Bleu clair
Serrure	2 colonnes	Gris clair
Monnayeur	2 colonnes	Bleu clair
Monnayeur	2 colonnes	Gris clair
Serrure	3 colonnes	Bleu clair
Serrure	3 colonnes	Gris clair
Monnayeur	3 colonnes	Bleu clair
Monnayeur	3 colonnes	Gris clair
Serrure	4 colonnes	Bleu clair
Serrure	4 colonnes	Gris clair
Monnayeur	4 colonnes	Bleu clair
Monnayeur	4 colonnes	Gris clair

DESCRIPTION

Description du casier vestiaire pour piscine

Le casier vestiaire pour piscine est idéal pour ranger vos équipements et vos affaires personnelles dans des environnements extrêmement humides. En effet, conçu en panneaux de compact en résine stratifiée, aussi appelé HPL, son épaisseur est de 12 mm.

Les piscines municipales sont des lieux qui nécessitent des normes hygiéniques élevées et des nettoyages fréquents. Le matériau HPL confère à cet équipement pour vestiaires une haute qualité. Il résiste à l’humidité et aux chaleurs intenses. Il est aussi ignifuge et antibactérien.

En outre, il présente une absorption d'eau inférieure à 3 %, ce qui signifie que le produit ne se détériore pas facilement et que les normes d'hygiène sont parfaitement respectées.

Le contenu inclus avec votre vestiaire stratifié compact est :

- serrure à clé avec cylindre enlevable et clé passe-partout
- 2 clés d’utilisateur

- pieds en PVC réglables de 150 mm de hauteur
- tablette intérieure en 10 mm d’épaisseur
- vis fabriqués en inox A2
- tringle porte-cintres en aluminium avec deux crochets en A.B.S.
- plaques numérotées incluses
- charnières invisibles avec double galvanisation et triple réglage

Concernant le toit, le sol, les côtés et les séparations, ils sont tous composés de panneaux de 10 mm d’épaisseur.

L’arrière du casier possède une couche de phénolique rainurée d’une épaisseur de 4 mm, entièrement encadrée. Il est aussi équipé de panneaux perforés qui évitent l'humidité et la mauvaise odeur sur vos affaires par une circulation régulière de l'air au sein du meuble.

Ses portes ont un panneau de 12 mm d'épaisseur avec des bords arrondis pour réduire les risques de blessure. Enfin, selon la norme DIN 53479, la densité du matériau est de 1450 kg/m³.

Vous avez la possibilité de choisir ce produit en 4 modèles différents, qui se distinguent par le nombre de colonnes :

Nombre de colonnes	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)
1	1800	305	500	43,6
2	1800	600	500	74,05
3	1800	895	500	104,3
4	1800	1190	500	134,85

L'intérieur du rangement est noir dans tous les modèles disponibles. En plus de la serrure à plaquer standard, nous

proposons un monnayeur pour assurer la sécurité des effets personnels grâce à des jetons ou des pièces. Une clé passe-partout est fournie pour ouvrir les colonnes.

À propos de nos couleurs, les options standards sont le gris clair et le bleu clair. Si vous souhaitez d'autres couleurs, veuillez faire une demande de devis sur une commande d'au moins 10 unités.

Découvrez par ailleurs les casiers de vestiaire pour employés qui présentent des produits comme le vestiaire avec colonnes en L ou le vestiaire à plusieurs cases. Mais aussi d'autres vestiaires comme les vestiaires multicases ou le casier en Z.

Retrouvez également le bracelet élastique pour vestiaires de piscine.

Vous pouvez compléter votre espace avec un porte manteaux mural avec étagère.

Quelles sont les normes du vestiaire de piscine ?

Le vestiaire est conçu selon les deux normes européennes EN 438-1 et EN 438-2+A1. Ces deux normes développent les spécifications techniques pour les HPL.

Premièrement, la norme EN 438-1 établit les exigences générales pour les produits stratifiés haute pression. En effet, elle mentionne les propriétés physiques, les propriétés mécaniques et chimiques que les produits HPL doivent respecter.

Deuxièmement, la norme EN 438-2+A1 justifie les exigences spécifiques des stratifiés HPL concernant les décorations à l'intérieur des bâtiments. Par exemple, elle précise des critères supplémentaires à la première norme : sur la résistance à la lumière, à l'usure, aux taches ou encore aux chocs.

De ce fait, ce produit est idéal pour les endroits extrêmement humides. De plus, il permet de stocker des affaires humides et sèches à l'intérieur.

Par ses règles d'hygiène, il est aussi possible de l'installer dans des environnements tels que les hôpitaux ou encore les laboratoires.

Complétez votre achat avec notre caillebotis antidérapant pour piscine !

Comment entretenir le vestiaire stratifié compact ?

Ce produit ne nécessite pas de soins particuliers pour rester en bon état. Lors du nettoyage, nous vous conseillons des détergents chimiques normaux ou des produits désinfectants simples. En cas de graffiti, il est préférable d'utiliser un dissolvant organique puisqu'il évitera une quelconque altération de couleur.

De plus, nous ne recommandons pas l'utilisation de la laine d'acier pour éviter de griffer et d'abîmer la surface.

Caractéristiques du matériel de piscine casier

Couleurs :

- Gris clair
- Noir
- Bleu clair

Matériau :

- Panneaux de compact en résine stratifiée (HPL)

- PVC

Dimensions :

- 1 colonne = L. 1800 x l. 305 x P. 500 mm
- 2 colonnes = L. 1800 x l. 600 x P. 500 mm
- 3 colonnes = L. 1800 x l. 895 x P. 500 mm
- 4 colonnes = L. 1800 x l. 1190 x P. 500 mm

Poids :

- 1 colonne = 43,6 kg
- 2 colonnes = 74,05 kg
- 3 colonnes = 104,3 kg
- 4 colonnes = 134,85 kg

Fermeture :

- Serrure à plaquer
- Monnayeur

Normes :

- EN 438-1
- EN 438-2+A1