PROZON

FICHE TECHNIQUE

AUTOLAVEUSE COMPACTE ICA CT5B
Référence : 08881



RESUME

L'autolaveuse compacte ICA CT5B vous permet de nettoyer des petites surfaces ou des espaces encombrés.

Son format compact rend cette autolaveuse accompagnée pratique. Elle dispose d'un réservoir pour l'eau propre (et produit nettoyant) de 5 L et d'un second pour récupérer l'eau sale de 5 L. Sa largeur de travail de 280 mm lui permet d'atteindre les recoins et zones étroites.

Sa batterie au lithium et son chargeur sont fournis.

Nous vous recommandons fortement de sélectionner l'option "avec mise en service" si vous ne connaissez pas cette autolaveuse.

Les points forts :

- Format compact
- Largeur de travail pratique : 280 mm
- Productivité jusqu'à 900 m2/h
- Batterie (50 min d'autonomie) et chargeur fournis




DECLINAISONS

Option
Sans mise en service
Avec mise en service

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser l'autolaveuse compacte ICA CT5B ?

Une autolaveuse compacte pratique

L'autolaveuse compacte ICA CT5B est un modèle de petite taille, ce qui vous permet de l'utiliser aisément et de la ranger tout aussi facilement après le nettoyage de vos locaux.

Il s'agit d'une autolaveuse accompagnée semi-tractée : la force de sa brosse aide la machine à avancer, cependant l'opérateur doit tout le même la pousser (pour avancer ou reculer) et la diriger. D'autres autolaveuses accompagnées professionnelles sont disponibles.

Pour effectuer un balayage (impératif) avant le lavage de votre sol professionnel, nous vous proposons une balayeuse compacte manuelle.

Pour rendre vos tâches de nettoyage plus efficace, l'autolaveuse compacte professionnelle est dotée d'innovations telles que :

- Eco select : Mode qui permet de réaliser des économies d'énergie et d'eau, tout en augmentant sa durée de fonctionnement (20% environ).
- RDS : Système de séchage réversible.
- SLS : Système autonivelant qui adapte automatiquement la pression de la brosse pour un nettoyage optimal.

Nos autres modèles d'autolaveuses disposent également de technologies et fonctionnalités spécifiques afin de rendre le travail de l'opérateur plus efficace.

L'autolaveuse compacte ICA est fournie avec sa batterie lithium et son chargeur. Son autonomie peut atteindre 50 minutes. Sa

largeur de travail de 280 mm et ses bacs d'eau (eau propre avec produit lavant et eau sale) de 5 litres chacun vous offrent un confort de nettoyage. Elle peut alors nettoyer jusqu'à 900 m2/h. Si la productivité nécessaire est plus grande, nous vous recommandons l'autolaveuse CT15 ICA.

L'autolaveuse compacte professionnelle est utilisable aussi bien sur les sols durs que les sols souples ou les moquettes. Par exemple, elle est idéale pour des bureaux, points de vente, restaurants, etc.

Un article de blog est disponible pour savoir comment choisir votre autolaveuse.

Une autolaveuse compacte avec un entretien simplifié

Pour conserver votre autolaveuse compacte le plus longtemps possible et éviter les pannes, il est important de suivre certaines préconisations d'entretien :

- Vidanger le réservoir d'eau sale après chaque utilisation.
- Vidanger le réservoir d'eau propre (avec la solution nettoyante) après chaque utilisation.
- Nettoyer le filtre du réservoir d'eau propre au moins 1 fois par semaine. Cela évite qu'un dépôt stagne et bouche le filtre.
- Nettoyer le capteur d'aspiration après chaque utilisation.
- Si les bavettes laissent des traces, vous pouvez les retourner.
- Si elle ne va pas être utilisée durant plusieurs semaines : débrancher les batteries, enlever le coupe-circuit.

Veuillez noter que des éléments consommables sont présents sur votre autolaveuse compacte professionnelle : brosse et bavette (ou lame). Ceux-ci sont à changer en fonction de votre utilisation de l'appareil. Il est alors nécessaire de contrôler leur degré d'usure afin de les remplacer au bon moment. Lorsqu'ils

sont usés, le nettoyage n'est pas optimal et des traces peuvent être faites sur le sol. Pour faciliter leur remplacement, nous avons sélectionné pour vous les bavettes pour autolaveuse CT5B ainsi que les brosses pour ICA CT5B. Vous pouvez aussi utiliser un disque d'autolaveuse ainsi qu'un porte-disque ICA à la place de la brosse.

Une "aide au fonctionnement" est disponible dans les documents à télécharger.

Pour nettoyer vos sols quotidiennement, notre détergent 5 litres non moussant universel est disponible. D'autres produits pour autolaveuse 5 litres sont également en stock sur notre site.

Explorer l’ensemble de nos vêtements professionnels pour agents d’entretien.

Le SAV (service après-vente) de l'autolaveuse compacte ICA CT5B

Notre autolaveuse compacte ICA CT5B est sous garantie pendant 1 an (déplacement possible d'un technicien en France Métropolitaine et à Monaco). C'est également le cas de tous les modèles d'autolaveuses ICA disponibles chez Prozon.

Si vous avez besoin d'une assistance dans le cas où vous rencontreriez un problème avec votre autolaveuse, vous pouvez contacter notre service client afin d'entamer les démarches nécessaires. Avant de nous contacter, merci de préparer les informations suivantes :

- Numéro de série de votre autolaveuse compacte professionnelle ;
- Adresse à laquelle elle est installée ;
- Nom et numéro de téléphone de la personne en charge sur place.

Ensuite, il vous suffit de suivre les étapes précisées ci-dessous :

- Vous rencontrez un problème avec votre autolaveuse, vous contactez le service client Prozon (en vous munissant des informations ci-dessus) ;
- Nous faisons intervenir un technicien pour constater et analyser le problème rencontré ;
- Nous vous transmettons un devis pour les réparations nécessaires ;
- Si vous acceptez le devis, le technicien reviendra pour effectuer les réparations nécessaires (les frais du premier déplacement ne sont pas facturés) ;
- Si vous refusez le devis, des frais de déplacement vous serons facturés.

Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait qu'il est important de vous renseigner sur les caractéristiques et le fonctionnement de votre autolaveuse dans le cadre de votre achat. Vous pourrez alors avoir des informations primordiales concernant son entretien. Celui-ci est important pour la conserver en bon état et éviter certaines pannes.

Si vous n'avez jamais utilisé d'autolaveuse compacte, nous vous conseillons fortement de sélectionner l'option "avec mise en service" afin d'être accompagné d'un professionnel lors de la livraison.

Vous pouvez également retrouver des informations importantes dans la vidéo qui suit :

Caractéristiques de l'autolaveuse compacte à batterie CT5B

Largeur de nettoyage : 280 mm

Productivité théorique maximale : 900 m2/h

Contenance des réservoirs :

- Eau propre : 5 L

- Eau sale : 5 L

Alimentation : Batterie (autonomie max de 50 min)

Puissance d'aspiration : 220 W

Pression de brosse : 12 kg

Largeur du suceur : 300 mm

Vitesse : 3 km/h (max)

Accessoires inclus : 1 brosse en nylon, lame avant en latex suceur droit, lame avant en latex suceur parabolique, lame arrière en latex suceur droit, lame arrière en latex suceur parabolique, batterie lithium, chargeur de batterie

Poids :

- Sans batterie : 19 kg
- Avec batterie : 21 kg

Dimensions (L x l x h) : 758 x 376 x 392 mm