
# BARRIÈRE DE VILLE EN ACIER L.1100 MM OU L.1500 MM Référence : 08920




## RESUME

Découvrez la barrière de trottoir en acier de longueur 1100 ou 1500 mm disponible de 8 coloris différents.

Sécurisez les piétons présents sur les trottoirs des rues de votre environnement urbain et évitez toute sorte de stationnement sauvage des véhicules grâce à cette barrière de ville.

En harmonie avec le paysage urbain, la barrière apportera un certain design aux rues de la ville et une certaine identité visuelle.

Hauteur hors sol : 1050 mm

Fixation :

- À sceller
- Sur platines

Les points forts :

- Rapide et simple à installer
- Durable
- Divers coloris



## DECLINAISONS

| Couleur | Fixation | Longueur |
|---|---|---|
| Blanc pur RAL 9010 | À sceller | 1100 mm |
| Bleu gentiane RAL 5010 | À sceller | 1100 mm |

| | | |
|---|---|---|
| Brun chocolat RAL 8017 | À sceller | 1100 mm |
| Corten | À sceller | 1100 mm |
| Gris basalte RAL 7012 | À sceller | 1100 mm |
| Noir foncé RAL 9005 | À sceller | 1100 mm |
| Rouge pourpre RAL 3004 | À sceller | 1100 mm |
| Vert mousse RAL 6005 | À sceller | 1100 mm |
| Blanc pur RAL 9010 | Sur platines | 1100 mm |
| Bleu gentiane RAL 5010 | Sur platines | 1100 mm |
| Brun chocolat RAL 8017 | Sur platines | 1100 mm |
| Corten | Sur platines | 1100 mm |
| Gris basalte RAL 7012 | Sur platines | 1100 mm |
| Noir foncé RAL 9005 | Sur platines | 1100 mm |
| Rouge pourpre RAL 3004 | Sur platines | 1100 mm |
| Vert mousse RAL 6005 | Sur platines | 1100 mm |
| Blanc pur RAL 9010 | À sceller | 1500 mm |
| Bleu gentiane RAL 5010 | À sceller | 1500 mm |
| Brun chocolat RAL 8017 | À sceller | 1500 mm |
| Corten | À sceller | 1500 mm |
| Gris basalte RAL 7012 | À sceller | 1500 mm |
| Noir foncé RAL 9005 | À sceller | 1500 mm |
| Rouge pourpre RAL 3004 | À sceller | 1500 mm |
| Vert mousse RAL 6005 | À sceller | 1500 mm |
| Blanc pur RAL 9010 | Sur platines | 1500 mm |
| Bleu gentiane RAL 5010 | Sur platines | 1500 mm |
| Brun chocolat RAL 8017 | Sur platines | 1500 mm |
| Corten | Sur platines | 1500 mm |
| Gris basalte RAL 7012 | Sur platines | 1500 mm |
| Noir foncé RAL 9005 | Sur platines | 1500 mm |
| Rouge pourpre RAL 3004 | Sur platines | 1500 mm |
| Vert mousse RAL 6005 | Sur platines | 1500 mm |

## DESCRIPTION

# Fixation de la barrière urbaine au sol

Voici les étapes à suivre pour installer une barrière de ville dans du béton par scellement direct dans le sol :

1. Choisissez votre emplacement : Identifiez avec précision l'endroit où vous souhaitez installer la barrière.
2. Creusez deux trous : Nous recommandons une profondeur de scellement de 180 à 200 mm.
3. Positionnez les poteaux : Insérez les poteaux de la barrière dans les trous en vous assurant qu'ils sont droits et alignés.
4. Scellez les poteaux : Remplissez les trous avec du mortier de scellement, veillant à ce qu'il entoure


complètement les poteaux et comble tous les vides. Utilisez un niveau pour maintenir les poteaux parfaitement verticaux pendant le séchage du mortier.
5. Laissez sécher le mortier : Permettez au mortier de sécher et de durcir complètement. Assurez-vous ensuite que la barrière est solidement fixée et sécurisée.
6. Finition : Nettoyez tout excès de béton autour des poteaux.

Voici comment procéder pour fixer la barrière sur des platines :

1. Choisissez votre emplacement : Choisissez l'emplacement approprié et percez des trous adaptés à votre type de sol (béton, bois, etc.) à l'aide d'une perceuse appropriée. Les trous doivent être légèrement plus petits que les boulons ou les vis que vous utiliserez pour fixer les platines.
2. Vissage : Une fois les trous réalisés, vissez fermement les platines en place. Ensuite, insérez les boulons ou les vis à travers les trous de la barrière et serrez-les à l'aide d'une clé ou d'une visseuse. Veillez à ce que la barrière soit correctement alignée et solidement fixée aux platines.
3. Finition : Vérifiez qu'il n'y a aucun jeu ni mouvement excessif une fois la fixation effectuée.

## Caractéristiques techniques de la barrière urbain

Dimensions :




Longueur :

- 1100 mm
- 1500 mm

Hauteur hors tout : 1250 mm

Hauteur hors sol : 1050 mm

Lisse supérieure en tubes acier : 50 x 30 mm

Poteaux :

- L.1100 mm : 50 x 50 mm
- L.1500 mm : 60 x 60 mm

Matériau : Acier finition peint sur galva

Coloris :

- Blanc RAL 9010
- Bleu RAL 5010
- Brun RAL 8017
- Corten
- Gris basalte RAL 7012
- Noir RAL 9005
- Rouge pourpre RAL 3004
- Vert RAL 6005

Finition : Acier peint sur zinc

Fixation :

- À sceller
- Sur platines

Poids :

- L.1100 mm à sceller : 16 kg
- L.1100 mm sur platines : 16,5 kg
- L.1500 mm à sceller : 23 kg
- L.1500 mm sur platines : 23,5 kg

Protégez votre mobilier urbain, sécurisez les piétons et contrôlez la circulation automobile avec nos gammes d'arceau de protection, d'étrier de protection candélabre ainsi que nos poteaux de voirie.