
BAVETTE POUR AUTOLAVEUSE ICA
Référence : 08952



RESUME

Découvrez nos bavettes (ou lames) pour votre autolaveuse de la marque ICA.

Lorsque votre bavette (ou lame, ou raclette) d'autolaveuse est usée, il est nécessaire de la changer afin de nettoyer vos sols professionnels de manière optimale. Lors de l'ajout au panier, vous pouvez sélectionner l'équipement adapté à votre modèle d'autolaveuse et la quantité nécessaire.

Les points forts :

- Bavettes (ou lames) adaptées aux autolaveuses ICA
- Résistantes
- Pour sols durs et souples



DECLINAISONS

Type	Modèle d'autolaveuse
Lame latex avant	Autolaveuse CT30
Lame latex avant	Autolaveuse CT46
Lame latex avant	Autolaveuse CT51 (largeur de nettoyage 550 mm, 1 brosse)
Lame latex avant	Autolaveuse CT51 (largeur de nettoyage 550 mm, 2 brosses)
Lame latex avant	Autolaveuse CT51 (largeur de nettoyage 600 mm)
Lame latex avant	Autolaveuse CT80 (largeur de nettoyage 530 mm)
Lame latex avant	Autolaveuse CT80 (largeur de nettoyage 678 mm)
Lame latex arrière	Autolaveuse CT30
Lame latex arrière	Autolaveuse CT46

Lame latex arrière	Autolaveuse CT51 (largeur de nettoyage 550 mm, 1 brosse)
Lame latex arrière	Autolaveuse CT51 (largeur de nettoyage 550 mm, 2 brosses)
Lame latex arrière	Autolaveuse CT51 (largeur de nettoyage 600 mm)
Lame latex arrière	Autolaveuse CT80 (largeur de nettoyage 530 mm)
Lame latex arrière	Autolaveuse CT80 (largeur de nettoyage 678 mm)
Lame latex avant	Autolaveuse CT231 (avec balayage)
Lame latex avant	Autolaveuse CT231 (sans balayage)
Lame latex arrière	Autolaveuse CT231 (avec balayage)
Lame latex arrière	Autolaveuse CT231 (sans balayage)
Lame latex avant	Autolaveuse CT15
Lame latex arrière	Autolaveuse CT15
Lame latex arrière	Autolaveuse CT5B (suceur droit)
Lame latex arrière	Autolaveuse CT5B (suceur parabolique)
Lame latex avant	Autolaveuse CT5B (suceur droit)
Lame latex avant	Autolaveuse CT5B (suceur parabolique)
Lame latex avant	Autolaveuse CT110 (largeur de nettoyage 700 mm)
Lame latex arrière	Autolaveuse CT110 (largeur de nettoyage 700 mm)
Lame latex avant	Autolaveuse CT110 (largeur de nettoyage 850 mm)
Lame latex arrière	Autolaveuse CT110 (largeur de nettoyage 850 mm)

DESCRIPTION

Pourquoi changer la bavette de votre autolaveuse ICA ?

Les bavettes (ou lames, ou raclettes) de votre autolaveuse s'usent au fur et à mesure des nettoyages. Lorsqu'elles sont usées, le nettoyage ne sera plus optimal : elles ne vont plus aider le suceur et peuvent laisser des traces sur le sol.

Ces bavettes sont utilisables sur sols durs et souples grâce à leur composition en latex.

Le changement de votre accessoire doit se faire en fonction de son état. Celui-ci varie selon l'intensité d'utilisation. Il est alors important de régulièrement contrôler l'ensemble des équipements de votre autolaveuse.

Retrouvez toutes nos laveuses pour sol professionnel ICA. Nous vous proposons des autolaveuses professionnelles à conducteur porté ou des autolaveuses accompagnées industrielles.

Comment choisir la bavette adaptée à votre autolaveuse ICA ?

Il existe différents modèles de bavettes pour votre autolaveuse ICA. Pour faire votre choix, il est important de connaître le modèle de votre autolaveuse et de sélectionner le nombre de bavettes nécessaire. Par exemple, si vous avez une autolaveuse ICA CT15, il faudra sélectionner ce modèle lors de votre achat.

Lors de l'ajout au panier, vous avez le choix entre les propositions suivantes :

Type de lame :

- Lame avant
- Lame arrière

Modèle d'autolaveuse :

- Autolaveuse ICA CT5B (suceur droit)
- Autolaveuse ICA CT5B (suceur parabolique)
- Autolaveuse ICA CT15
- Autolaveuse ICA CT30
- Autolaveuse ICA CT46
- Autolaveuse ICA CT51 (largeur de nettoyage 550 mm, 1 brosse)
- Autolaveuse ICA CT51 (largeur de nettoyage 550 mm, 2 brosses)
- Autolaveuse ICA CT51 (largeur de nettoyage 600 mm)
- Autolaveuse ICA CT80 (largeur de nettoyage 530 mm)
- Autolaveuse ICA CT80 (largeur de nettoyage 678 mm)
- Autolaveuse ICA CT110 (largeur de nettoyage 700 mm)
- Autolaveuse ICA CT110 (largeur de nettoyage 850 mm)
- Autolaveuse ICA CT231 (sans balayage)
- Autolaveuse ICA CT231 (avec balayage)