PROZON

FICHE TECHNIQUE

TABLE INOX 60X60 PREMIUM
Référence : 09162



RESUME

La table inox 60x60 cm est adaptée pour les espaces restreints des cuisines professionnelles, collectives ou des cafétérias.

Elle est fabriquée en acier inoxydable de qualité 304 qui offre une combinaison de durabilité, de résistance à la corrosion et d'hygiène.

Le montage est rapide et simple : les pieds sont fixés en 1 clic.

Les roues en option permettent de déplacer facilement la table.

Visuels non contractuels.

Les points forts :

- Qualité Premium : inox 304L
- Fabrication française
- Coins pliés
- Robustesse
- Capacité de charge élevée : 150 kg



DECLINAISONS

Option dosseret	Option étagère	Option roulettes
Non	Non	Non
Oui	Non	Non
Non	Oui	Non
Oui	Oui	Non
Non	Non	Oui
Oui	Non	Oui

Non	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui

DESCRIPTION

Pourquoi choisir une table en inox premium ?

La table inox 60x60 cm est idéale pour les petites cuisines professionnelles. Sa surface robuste en inox 304L résiste aux chocs, aux rayures et à la corrosion, assurant une durabilité optimale pour une utilisation professionnelle.

Dotée d'un dosseret en option, elle prévient la chute d'objets et protège les murs des éclaboussures. Pour des besoins plus importants, des modèles plus grands comme la table de travail 100x60 cm ou la table inox 304L 120x60 cm sont disponibles.

Le plan de travail tout inox 304L offre une longévité accrue grâce à sa sécurité renforcée par des bords tombés 3 plis, éliminant tout risque de dépôt et de contamination cachée, tout en supprimant les dangers de coupure.

De plus, le bandeau tout inox garantit une nettoyabilité optimale et une durabilité étendue, tandis que le montage des pieds sans outil permet une installation rapide et facile en un geste simple.

Vous pouvez retrouver aussi la table inox 600x600 mm modèle éco ainsi que l'ensemble de nos tables professionnelles en inox éco ou premium.

Caractéristiques techniques

Matière : Dessus inox AISI 304L renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge ep. 19 mm (en savoir plus sur la composition de l'inox 304L alimentaire)

Dimensions dosseret : 100 x 20 mm (arrière non fermé)

Dimensions : 60 x 60 cm

Charge totale admise : 150 kg (répartis)

Autres caractéristiques :

- Pieds en tube : inox AISI 304L, Ø 38 mm, démontables
- Option roulettes pivotantes Ø 125 mm : 2 à frein, 2 sans frein
- Angles droits
- Bandeau tout inox
- Coins pliés
- Bords droits tombés de 40 mm
- Montage des pieds sans outil par emboîtement dans les bandeaux inox - Système breveté
- Vérins ABS réglables sur 30 mm