PROZON

FICHE TECHNIQUE

B27A - PANNEAU VOIE RÉSERVÉE AUX VÉHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN

Référence : 00094



RESUME

Le panneau B27a est un panneau de signalisation qui annonce une voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun (bus).

Les points forts :

- Conforme aux normes
- Haute résistance
- Fabriqué en France
- Éco-responsable
- Rails de fixation inclus
- Fait dans de l'aluminium 15/10ème recyclable



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué

850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau voie de bus

Le panneau b27a est panneau d'obligation. Il indique une voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.
Il est possible de prendre un dos fermé ou fermé et laqué sur demande de devis.

Utilisation du panneau voie réservée aux véhicules de transport en commun

Le panneau B27a est utilisé pour indiquer que la voie est réservée aux bus de transports en commun des lignes régulières. Ces véhicules doivent être autorisés par les autorités compétentes.
Le panneau B27a peut être complété par :

- Le panonceau M3
- Le panonceau M9z

Consultez notre article de blog juste ici, si vous voulez en savoir plus sur la correspondance des tailles pour panneaux et panonceaux de signalisation.

Découvrez aussi notre panneau C6 d'indication d'arrêt de bus, notre panneau de fin de voie réservée aux bus et enfin notre panneau accès interdit aux transport en commun.

Comment fixer le panneau b27a à un poteau ?

Nos panneaux routiers possèdent 2 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides

permettent d’entourer le poteau et sont fixées aux rails à l’aide de visserie.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander 2 brides de fixation peu importe la taille du panneau choisie. Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire. Veillez bien à commander des brides compatibles à votre poteau.

Caractéristiques du panneau de signalisation b27a voie pour bus

Les tailles :

- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm

Les classes :

- La classe 1 visible à 100 mètres
- La classe 2 visible à 250 mètres

Les dos :

- Brut
- Laqué