CERCLEUSE FEUILLARD PLASTIQUE SUR BATTERIE
Référence : 09954



RESUME

Découvrez nos appareils de cerclage sur batterie, conçu pour les feuillards plastiques PP et PET de 9 à 16 mm.

Les modes manuel et semi automatique sont disponibles sur le modèle 1800 N. Le modèle 2750 N possède tous ces modes, ainsi qu'un mode automatique.

Cette cercleuse manuelle sur batterie combinent robustesse, ergonomie, et haute efficacité, tout en offrant des options adaptées à divers besoins de cerclage.

Vous avez le choix entre deux tensions différentes, 1800 N. ou 2750 N.

Les points forts :

- 3 modes de fonctionnement
- Légère et robuste
- Ergonomique
- Tension réglable



DECLINAISONS

Tension
1800 N
2750 N

DESCRIPTION

Les avantages de notre cercleuse sur batterie

Ergonomie et confort d’utilisation

La cercleuse manuelle sur batterie est conçue pour maximiser le confort de l’opérateur.

La cercleuse sur batterie est très légère, elle ne pèse que 3,7 kg et est dotée d'une poignée ergonomique pour une manipulation facile et une réduction de la fatigue, même sur de longues périodes de travail.

Retrouvez l'ensemble de nos équipements de cerclage électriques.

Fonctionnalités avancées pour un cerclage efficace

Les deux modèles disposent de modes de fonctionnement variés : manuel et semi-automatique pour une tension de 1800 N et automatique pour une tension de 2750 N, offrant une flexibilité d’utilisation.

Elle est fournie avec une batterie et un chargeur.

Robustesse et durabilité

Fabriquées avec des matériaux de haute qualité, la cercleuse sur batterie est fabriqué en Italie pour résister aux chocs et à l'usure quotidienne.

La batterie lithium-ion offre une autonomie allant jusqu'à Akku Power SP3 afin de garantir une productivité élevée tout au long de la journée.

Feuillards compatibles avec notre cercleuse manuelle sur batterie

Cette cercleuse électrique est compatibles avec des feuillards en polypropylène (PP) et polyester (PET) de 12 à 16 mm de largeur et d'une épaisseur de 0,5 à 1,10 mm.

Elle est idéale pour le transport routier et le stockage de marchandises, assurant un cerclage sécurisé et fiable de vos palettes et colis.

Utilisation optimale des cercleuses sur batterie

Pour un usage efficace des cercleuses :

1. Assurez-vous que la batterie est complètement chargée.
2. Positionnez le feuillard autour de l'objet à cercler et insérez les extrémités dans l’appareil.
3. Sélectionnez le niveau de tension adapté au feuillard et au type de charge.
4. Activez l’appareil pour tendre, souder, et couper le feuillard automatiquement.
5. Vérifiez la solidité de la fixation après le cerclage.

La cercleuse à feuillard est un outil indispensable pour vos opérations de cerclage rapides, sécurisées et économiques.

Facilitez vos opérations d'emballage avec la fermeuse de carton semi-automatique.

Caractéristiques techniques des cercleuses

	1800 N	2750 N
Poids	3,7 kg	3,7 kg
Tension	1800 N	2750 N
Batterie	14,4 V - 3,0 Ah Li-ion	14,4 V - 4,0 Ah Li-ion
Vitesse de tension	14m/min	13m/min

Type de feuillard	PP et PET	PP et PET
Largeur feuillard	9 à 16	10 à 16 mm
Épaisseur feuillard	0,4 - 0,85 mm	0,5 - 1,10 mm
Mode	Manuel et semi automatique	Manuel, semi automatique et automatique