CHAPES FEUILLARD PLASTIQUE
Référence : 09968









RESUME

La chape en métal de sceller les feuillards plastiques pour sécuriser vos marchandises.

Elle est compatible avec le rouleau de feuillard plastique PP et PET et s'utilise avec une pince pour sertir.

Deux modèles existent : les chapes crantées pour les charges légères à moyennes, et les chapes crantées renforcées pour les charges lourdes.

Disponibles pour feuillards de 12, 13 ou 16 mm, elles sont proposées en lots de 1000, 2000 ou 3000 pièces.

Au-delà de ces dimensions, nous vous recommandons d'opter pour une cercleuse professionnelle avec batterie offrant un scellage thermique.

Les points forts :

- Fermeture solide et durable
- Compatible feuillards PP et PET
- Modèles crantés ou renforcés
- Utilisation intérieure et extérieure



DECLINAISONS

Largeur du feuillard	Type de chape	Lot
16 mm	Crantées renforcées	1000
13 mm	Crantées	1000
16 mm	Crantées	1000
12 mm	Crantées renforcées	1000
12 mm	Crantées	3000
12 mm	Crantées renforcées	2000
12 mm	Crantées renforcées	3000
13 mm	Crantées	2000
13 mm	Crantées	3000
13 mm	Crantées renforcées	2000
16 mm	Crantées	2000
16 mm	Crantées	3000
16 mm	Crantées renforcées	2000
16 mm	Crantées renforcées	3000

DESCRIPTION

Les avantages des chapes feuillard plastique

Les chapes de cerclage feuillard plastique sont utilisées pour sceller un feuillard de cerclage en plastique.

Elles garantissent une fermeture solide et un maintien de la tension sur vos marchandises pendant le transport ou le stockage.

Fabriquées en acier, ces chapes feuillard plastique peuvent être utilisées en intérieur comme en extérieur, offrant une sécurité plus fiable qu'une boucle métallique à feuillard.

Elles sont compatibles avec les feuillards en PET (polyester) ou les feuillards en PP (polypropylène).

Leur mise en place nécessite un outil de cerclage manuel, tel qu'un tendeur-sertisseur.

Pour répondre à vos besoins spécifiques, deux types de chapes sont disponibles, compatibles avec différentes largeurs de feuillard.

Le modèle de chape crantée est une agrafe ouverte, recommandée pour le cerclage de marchandises aux poids

léger à moyen. Ses crans internes renforcent le scellement. Ce type de chape est proposé pour les largeurs de feuillard suivantes :

- 12 mm : conditionnement par lot de 3000.
- 13 mm : conditionnement par lots de 1000, 2000 ou 3000.
- 16 mm : conditionnement par lots de 1000, 2000 ou 3000.

La chape crantée renforcée est un modèle semi-ouvert, conçu pour les applications plus exigeantes. Elle est à privilégier pour les charges lourdes, les stockages de longue durée ou le transport soumis à des vibrations. Ce modèle est disponible pour les largeurs de feuillard suivantes :

- 12 mm : conditionnement par lots de 1000, 2000 ou 3000.
- 13 mm : conditionnement par lot de 2000.
- 16 mm : conditionnement par lots de 1000, 2000 ou 3000.

Compatible avec notre pince pour fermer le feuillard.

Caractéristiques techniques des chapes de cerclage feuillard plastique

Type de chape	Pour feuillard largeur	Matériau	Poids du carton

Crantée	12 mm	Acier laminé à	6,5 kg
	13 mm	froid	6,70 kg
	16 mm		8,45 kg
Crantée	12 mm		5 kg
renforcée	13 mm		5,5 kg
	16 mm		7 kg