# BOUCLE FEUILLARD
Référence : 09969






## RESUME

Nos boucles en acier galvanisé sont conçues pour supporter une forte tension, tandis que nos boucles en plastique renforcé sont mieux adaptées pour maintenir le feuillard en place.

Elles conviennent aussi bien aux feuillards plastiques qu'aux feuillards textiles.

Elles garantissent une fermeture sécurisée et durable entre les deux extrémités du feuillard.

Le conditionnement varie selon les types de boucles à feuillard : 1000 unités pour la boucle en acier et 5000 unités pour celle en plastique.

Les points forts :

- Livraison rapide
- Boucle de cerclage haute résistance
- Acier galvanisé anti-rouille
- Plastique renforcé



## DECLINAISONS

| Largeur du feuillard | Type de boucle |
|---|---|
| 13 mm | Acier galvanisées |
| 16 mm | Acier galvanisées |
| 19 mm | Acier galvanisées |
| 13 mm | Plastique renforcées |
| 16 mm | Plastique renforcées |

DESCRIPTION

## Les avantages de notre boucle de feuillard

Nos boucles à feuillard sont disponibles en acier galvanisé et en plastique renforcé afin de s'adapter à votre secteur d'activité.

Elles sont beaucoup utilisées dans le secteur de l'industrie de l'emballage, le bottelage et la logistique permettent la fermeture manuelle des feuillards.

Nous proposons d'ailleurs un kit pour débutant de cerclage feuillard textile.

## Une boucle acier pour feuillard

Notre boucle en acier galvanisé pour feuillard textile est conçue pour le cerclage de charges lourdes, garantissant un arrimage fiable et sécurisé. Disponible en 3 tailles, elle s'adapte aux différentes largeurs de feuillard PP, PET ou textile.

L'acier est recouvert de zinc, un traitement de galvanisation qui protège la boucle contre la rouille, la rendant idéale pour une utilisation en extérieur.

| Feuillard de cerclage | Conditionnement | Largeur de la boucle | Diamètre du fil | Résistance mécanique |
|---|---|---|---|---|
| Feuillard textile 13 mm | carton de 1000 unités | 13 mm | 3 mm | 630/780 N/mm2 |
| Feuillard textile 16 mm | carton de 1000 unités | 16 mm | 3,3 mm | 630/780 N/mm2 |
| Feuillard textile 19 mm | carton de 1000 unités | 19 mm | 3,5 mm | 620/770 N/mm2 |

Découvrez notre feuillard textile haute qualité.

## Une boucle plastique pour feuillard

Nos boucles de feuillard fabriquées en polypropylène, sont autobloquantes et faciles à utiliser, ne nécessitant aucun outil.

Elles sont spécialement conçues pour fermer efficacement les cerclages avec du feuillard PP.

Les boucles plastiques sont plus économiques et simples à utiliser que celles en acier. Cependant, elles supportent une tension moindre.

Nous recommandons ce type de fermeture pour éviter d'endommager des produits fragiles, comme les fruits ou les vitres, qui risquent de se rayer ou de se déformer sous une tension excessive.

| | Conditionnement | Largeur de la boucle | Épaisseur | Résistance mécanique |
|---|---|---|---|---|
| Feuillard textile 13 mm | carton de 5000 unités | 13 mm | 3,7 mm | 550 N/mm2 |
| Feuillard textile 16 mm | carton de 5000 unités | 16 mm | 3,9 mm | 650 N/mm2 |

Matière : Polypropylène

Densité : 0,902 g/cm3

Module d'élasticité E : 1100 Mpa

Découvrez notre feuillard en polypropylène diamètre 280, feuillard en polypropylène diamètre 200 et feuillard en polypropylène diamètre 406.